


Поставщик товара	Интерсервис (ООО)
	
	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис» (ООО) основано в 1996 году. Предприятие является производителем изделий из изолона для спорта, отдыха, туризма.</p> <p>Продукция предприятия имеет отличную репутацию, как среди российских, так и среди зарубежных партнеров. Торговыми партнерами предприятия являются 11 крупных заводов и более 300 фирм России и стран СНГ. На предприятии ведется планомерная работа над повышением качества производимой продукции и расширением ассортимента.</p> <p>Руководство ООО «Интерсервис» всегда готово пойти навстречу новым клиентам и обсудить различные варианты сотрудничества.</p> <p>Предлагаемая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изолон - изолонтейп - изолон дублированный фольгой - изделия для спорта и туризма - лист полимерный - изолон блоки - шумоизоляция - брызговики - клей для изолона
Реквизиты компании	
Юридический адрес	УР, 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7
Фактический адрес	УР, 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7
ИНН	1834018470
Основной код ОКВЭД	51.70
Адрес электронной почты	uteplitel@mail.ru

Сайт компании	www.izolon18.ru
Наименование экспортного продукта (товар/работа/услуга)	Изолон
Фото экспортного продукта	
Наименование торговой марки (при наличии)	
Информация об экспортном продукте	<p>Отличная теплоизоляция (коэффициент теплопроводности 0,031Вт/мк при плотности 33кг/м³).</p> <p>Эффективная защита от влаги и пара, что позволяет использовать Изолон в качестве гидроизоляции, не впитывает воду и, кроме того, является отличной защитой от влаги и водяного пара по всему объему материала.</p> <p>Отличная ударо- и звукоизоляция в сочетании с малой толщиной и низкой динамической жесткостью.</p> <p>Мягкость, эластичность и малый вес изолона обеспечивает легкость и простоту работы с ним.</p> <p>Химическая стабильность. Изолон отличается хорошей масло-, нефте- и бензостойкостью, а также совместим с любыми строительными материалами.</p> <p>Стойкость к гниению, долговечность 80-90 лет эксплуатации без потери своих свойств.</p> <p>Экологическая безопасность материала. При производстве изолона не используются вещества, разрушающие озоновый слой Земли. Разрешен контакт с продуктами питания и кожей человека.</p> <p>Сокращение сроков и удешевление строительства за счет возможности провести монтаж своими силами, экономия материала, высокая скорость монтажа и простота. Надежное сохранение тепла, а также холода (стоимость которого значительно выше), позволяет почувствовать экономический эффект от использования изолона уже в самом начале эксплуатации.</p>
Код ТН ВЭД экспортного продукта	

Информационные материалы о продукте компании	
Сертификаты и разрешительные документы экспортного продукта	
Возможные объемы поставок в месяц	
Возможные условия поставки (согласно INCOTERMS 2010)	